





Scapa R592

Hochtemperaturfestes Polyester/Silikonabdeckband

BESCHREIBUNG

Scapa R592 ist eine 50 μ m dicke, klare Polyesterfolie, einseitig beschichtet mit einem leistungsstarken, grünen Silikonkleber und einer Gesamtstärke von 83 μ m. Empfohlen für Abdeckanwendungen in Hochtemperaturbereichen.

ANWENDUNGEN

• Universal Abdeckband für Pulverbeschichtungen

PRODUKTVORTEILE

- Lässt sich nach der Anwendung sauber entfernen.
- Widersteht Brennzyklen bis 200°C.
- Hochtemperatur-Silikonkleber.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Kleber dicke	0.033	mm	AFERA 5006
Träger Dicke	0.05	mm	AFERA 5006
Bruchdehnung	100	%	AFERA 5004
Peel Adhesion	10	N/25mm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	220	N/25mm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.083	mm	AFERA 5006

 Version: 7
 Generated Date: 21 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: R592

STANDARD PRÄSENTATION

• Farben: Grün

• Kern: 76 mm Kunststoffkern

• Verpackung: Flow-Pack mit Etikett oder Plastikbeutel

• Rollenlänge: 66 Meter

Rollenbreite: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit bei gemäßigten Klimabedingungen mindestens ein Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.Die Leistungsfähigkeit des Klebers sollte bei Verwendung mit Substraten, die Weichmacher enthalten, sorgfältig geprüft werden.

Version: 7 Generated Date: 21 May 2024 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: R592